



PEUGEOT
PROFESSIONAL

PEUGEOT EXPERT

CENÍK

NOVÝ

EXPERT FURGON

CENÍK SKLADOVÝCH VOZŮ

Cena bez DPH
(Cena s DPH)

Verze	Motor	Výkon (kW/k)	FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
L2	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120	745 000 (901 450)	—	—
	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	790 000 (955 900)	880 000 (1 064 800)	870 000 (1 052 700)
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	870 000 (1 052 700)	—	—
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 075 000 (1 300 750)	—	—
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 235 000 (1 494 350)	—	—
L3	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	820 000 (992 200)	910 000 (1 101 100)	900 000 (1 089 000)
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	900 000 (1 089 000)	—	—
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 105 000 (1 337 050)	—	—
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 265 000 (1 530 650)	—	—

3 ROKY BEZ STAROSTÍ
KOMPLETNÍ SERVIS A ZÁRUKA ZDARMA

AKČNÍ CENY JIŽ OD 569 000 Kč BEZ DPH
PRO BLIŽŠÍ INFORMACE KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

Ceny platné od 1. 6. 2024. Akce 3 ROKY BEZ STAROSTÍ zahrnuje smlouvu Optiway Servis na 3 roky (nebo do najetí 80 tis. km) zdarma platí při pořízení nového užitkového vozu Peugeot Expert. Detailní specifikace služby Optiway Servis najdete na www.peugeot.cz.

■ BEZPEČNOST

		FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Aktivní systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LKA)		•	•	•
Systém automatického nouzového brzdění – kamera (V-EAB)		•	•	•
Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace nejvyšší povolenou rychlost)		•	•	•
Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče)		•	•	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání – mikrofon, reproduktor)		•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF26	—	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)	UE05	•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG31	•	•	•
Zadní parkovací asistent	UB21	•	•	•
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	JA12	•	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor (pouze pro Furgon)		•	—	—
Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	•	•

■ SEDADLA

Látkové čalounění Mica	43FT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Lavice ve druhé řadě, tři místa		—	•	•

■ KOMFORT

Manuální klimatizace	RE01	•	•	•
Digitální sdružený palubní přístroj monochromatický		•	•	•
Audiosystém RCE: 5" monochromatický dotykový displej, Bluetooth, DAB tuner, 1x USB, ovládání na volantu	ZJA3	•	•	•
Čtyři reproduktory vpředu		•	•	—
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		—	—	•
2x USB ve druhé řadě (levý B sloupek dole)		—	—	•
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Světelný a dešťový senzor	NB08	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů	YQ02	•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické a tepelně odstíněné čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF38	•	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12V v přihrádce u spolujezdce		•	•	•

KOMFORT

		FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)		—	•	—
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé (včetně stropu)		—	—	•

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	—	—
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, horní část přepážky je z pletiva	FLEXI	—	•	—
Pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel	PX00	—	—	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé straně (pro Furgon plechové)	WZ04	•	•	•
Plastogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	—	—
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		—	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm)	GB33	—	•	—
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 – užitkové		•	•	•

EXTERIÉR

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	—	•	—
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	—	—	•
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (pouze pro L2, vozy s CZ02 a L3 jsou vyšší)		•	•	•
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•

ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	—	—
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	—	—
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	—	—
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)	7S02	•	—	—
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	—	—
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač		•	—	—
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	—	—
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití		•	—	—

• = standard — = nelze objednat

		FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
Basic Pack Přední mlhové světlomety Elektricky sklopná zrcátka	PR06	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Pack Look L2 Pack Look L3 Lakovaný přední nárazník, ochranné lišty, zrcátka a kliky dveří Lakovaný zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 pouze boční části) Černě lakovaná zrcátka Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C Okrasné kryty kol (odpadají v kombinaci s GA04) Obsahuje Basic Pack <i>(nelze se speciální barvou OME0)</i>	PD22 PD69	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Cam Pack Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) Connect Rádio FM/DAB – Dotykový 10" HD displej + 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce <i>(nelze s WYAW)</i>	WYAX	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Urban Pack Monitorování mrtvého úhlu Přední parkovací senzory Obsahuje Basic Pack <i>(nelze s WYAX)</i>	WYAW	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Surround view Pack Obsahuje Cam Pack Obsahuje Urban Pack Obsahuje Basic Pack Digitální vnitřní zpětné zrcátko <i>(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)</i>	WYAZ	36 000 (43 560)	–	36 000 (43 560)
Connected Pack Connect NAV: - Dotykový 10" HD displej, Navigace 3D v češtině, předplatné TomTom Services na 1 rok zdarma 1x USB C + Bluetooth® + Mirror Screen Digitální sdružený palubní přístroj barevný 10" Kovový dekor na palubní desce Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu (pouze pro Polocombi Flexi) Obsahuje Basic Pack	ZIA9	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)
Cam Pack + Connected Pack <i>(nelze s WYAW)</i>	J6RZ	36 000 (43 560)	36 000 (43 560)	36 000 (43 560)
Surround view Pack + Connected Pack <i>(nelze s VI01, WO05, WO06, WO07)</i>	J6S1	56 000 (67 760)	–	–
Winter Pack Vyhřívání předních sedadel (ne prostředního) Kůží potažený volant Vyhřívání volantu Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (pro Furgon) Čalounění zadní strany předních sedadel (pro Furgon, standard pro Polocombi)	NA01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Safety Pack pro 2.0 BlueHDi 145 MAN6 Safety Pack pro 2.0 BlueHDi 180 EAT8 a elektrické vozy Adaptivní tempomat (vozy s MAN6 pro rychlosti od 30 km/h) Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (vozy s EAT8 a Electric) Elektricky ovládaná ruční brzda (standard pro elektrické vozy) Kůží potažený volant Vyhřívání volantu	ZVKS ZVKT	24 000 (29 040)	–	24 000 (29 040)
Driver Pack Bezklíčový přístup a startování vozu (odpadá zamykací víčko nádrže) Dva plnohodnotné klíče Kůží potažený volant Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze pro 2.0 BlueHDi; standard pro elektrické vozy) Automatická klimatizace dvouzónová Bezdrátové dobíjení mobilního telefonu Kovové dekory ve výplni dveří Uzavřené schránky (horní na palubní desce a spodní u spolujezdce) Obsahuje Basic Pack	YD01	26 000 (31 460)	–	26 000 (31 460)
Worksite Pack L2	GA04	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)	28 000 (33 880)
Worksite Pack L3 Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C 3PMSF Zvýšená celková hmotnost vozidla (standard pro L3) Zvýšené odpružení, světla výška 175 mm Ochranný kryt pod motorem Systém kontroly trakce Grip Control Plnohodnotné náhradní ocelové kolo (pouze pro motorizace 2.0 BlueHDi) <i>(pozor: paket má vliv na výšku vozu > 1,90 m)</i>	GA04	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)	20 000 (24 200)

		FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
Converter Pack				
Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)				
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby				
Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)				
	BQ01	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)

— = nelze objednat

SEDADLA

		FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)	2 000 (2 420)
Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce.	WAAT	16 000 (19 360)	—	—

KOMFORT

Programovatelné přídatné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládáním (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	DK12	32 000 (38 720)	—	32 000 (38 720)
--	------	--------------------	---	--------------------

NÁKLADOVÝ PROSTOR A FUNKČNOST

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	—	—
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	8 000 (9 680)	—	—
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07)	GB33	16 000 (19 360)	•	16 000 (19 360)
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07)	GB38	24 000 (29 040)	—	24 000 (29 040)
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro verze L2 s motorem 2.0 BlueHDi, standardně pro L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Zvýšená celková hmotnost vozidla pro elektrické vozy (pouze elektrické vozy s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru	FC56	4 000 (4 840)	—	—
Příprava pro přídatnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	NR01	14 000 (16 940)	—	—
Příprava pro bezpečnostní pásy druhé řady sedadel (kabeláž, displej, bez pásů) (nelze s VI01, WO06, WO07)	CF19	2 000 (2 420)	—	—
Výstup z trakční baterie – konektor v motorovém prostoru (pouze elektrické vozy, nelze se ZVKT)	4204	16 000 (19 360)	—	—

EXTERIÉR

LED přední světlomety	LA10	16 000 (19 360)	—	16 000 (19 360)
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s WYAZ)	WO05	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO06	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)	12 000 (14 520)
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko (nelze s GB33, GB38, WYAZ)	WO07	16 000 (19 360)	—	16 000 (19 360)
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně	WZ07	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)	16 000 (19 360)
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje WO05, nelze s GB33, GB38, WYAZ, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)	VI01	22 000 (26 620)	17 000 (20 570)	17 000 (20 570)
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01)	VG07	5 000 (6 050)	—	—
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	18 000 (21 780)	—	—

■ EXTERIÉR

		FURGON	FLEXI	POLOCOMBI
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000 (10 890)	—	—
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	—	•	—
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	—	—	•
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VG02	—	16 000 (19 360)	—
Tažné zařízení odnímatelné + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)	22 000 (26 620)
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ10	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)	25 000 (30 250)
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)	6 000 (7 260)
Lak Bílá Icy	PRP0	•	•	•
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)	18 000 (21 780)
Speciální lak (flotilová barva) (nelze s PD22 / PD69, nutná konzultace s prodejcem)	OME0	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)	30 000 (36 300)

• = standard — = nelze objednat

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

MOTOR

	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 145 MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1 499	1 997	1 997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min	88 kW / 120 k 3 500	106 kW / 144 k 3 750	130 kW / 177 k 3 750
Maximální točivý moment při ot./min	300 Nm 1 750	340 Nm 2 000	400 Nm 2 000
Emisní norma	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h) se standardní hmotností	160	185	185
Maximální rychlost (km/h) se zvýšenou hmotností	–	170	170
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,0–6,4	8,0–7,1	8,0–6,9
Smíšený provoz WLTP (g/km)	211–167	211–185	211–181
Povolené pneumatiky	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H

Pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

ELEKTROMOTOR

(100 kW/136 k)

Max. výkon kW (k)	100 (136)
při ot./min	3 673–10 000
Max. točivý moment (Nm)	260
při ot./min	300–3 673

VÝKONY

Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3
Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)

BATERIE

Kapacita (kWh)	50 / 75
Maximální dojezd (WLTP) (km)	229–197 / 328–292
Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	27,7–24,1 / 28,9–25,6

DOBÍJENÍ

Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h / 42 h
Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30 / 11:20
Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45 / 7:00
Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32 / 0:48



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí

stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.



Technické údaje jsou informativní a budou upraveny


TYP	FURGON		POLOCOMBI	
	L2	L3	L2	L3
■ ROZMĚRY (mm)				
Počet míst	2 – 3	2 – 3	5 – 6	5 – 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3	6,1	–	–
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m ³)	5,8	6,6	–	–
Počet Europalet (ks)	3	3	–	–
Délka vozu	4 959	5 309	4 959	5 309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1 895	–	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1 930	1 935	1 930	1 935
Výška vozu s Paketem Stavba	1 935	1 940	1 935	1 940
Světlná výška	150	150	150	150
Světlná výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175
Rozvor	3 275	3 275	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600	1 600
Převis přední	881	881	881	881
Převis zadní	803	1 153	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 – 613	600 – 633	544 – 613	600 – 633
Délka nákladového prostoru	2 512	2 862	–	–
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3 674	4 026	–	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 185	2 535	–	–
Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	–	–	2 017	2 365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi)	–	–	1 352	1 700
Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (pouze Flexi)	–	–	1 366	1 704
Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (pouze Flexi)	–	–	1 953	2 302
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 337	1 339
Šířka nákladového prostoru min / max	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241	935 x 1 241	935 x 1 241	935 x 1 241

⁽¹⁾ Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA)

⁽²⁾ Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální)

⁽³⁾ Provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

VERZE	POLOKOMBI L2		POLOKOMBI L3	
MOTOR	2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 145 MAN6	
Počet sedadel	6	5	6	5

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 840	1 785	—	—
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	990	1 045	—	—
Největší technicky přípustná hmotnost	2 830	2 830	—	—
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	—	—
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 300	2 300	—	—
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	—	—
Zatížení střechy	170	170	—	—

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 845	1 845	1 845	1 845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 185	1 185	1 185	1 185
Největší technicky přípustná hmotnost	3 030	3 030	3 030	3 030
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	5 000	5 000
Zatížení střechy	170	170	170	170

VERZE	FURGON L2					
MOTOR	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
Počet sedadel	3	2	3	2	3	2

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 662	1 652	1 728	1 718	1 777	1 736
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 033	1 043	1 102	1 112	1 013	1 054
Největší technicky přípustná hmotnost	2 695	2 695	2 830	2 830	2 790	2 790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 230	4 230	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	—	—	1 729	1 719	1 777	1 736
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	—	—	1 371	1 381	1 323	1 364
Největší technicky přípustná hmotnost	—	—	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	—	—	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	—	—	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	—	—	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	—	—	170	170	170	170

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

VERZE	FURGON L3			
MOTOR	2.0 BlueHdi 145 MAN6		2.0 BlueHdi 180 S&S EAT8	
Počet sedadel	3	2	3	2

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 767	1 735	1 796	1 780
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 333	1 365	1 304	1 320
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170

VERZE	L2				L3			
ELEKTROMOTOR	Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 937	1 949	2 088	2 100	1 965	1 977	2 116	2 128
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	928	926	927	925	925	928	929	927
Největší technicky přípustná hmotnost	2 865	2 875	3 015	3 025	2 890	2 905	3 045	3 055
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 865	3 875	4 015	4 025	3 890	3 905	4 045	4 055
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170	170	170

■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 937	1 949	–	–	1 965	1 977	–	–
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 163	1 151	–	–	1 135	1 123	–	–
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	–	–	3 100	3 100	–	–
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	–	–	750	750	–	–
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	–	–	1 000	1 000	–	–
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 100	4 100	–	–	4 100	4 100	–	–
Zatížení střechy	170	170	–	–	170	170	–	–

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

⁽⁴⁾ Provizorní / neznámé údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřeba paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné provádění údržby vozu.

Ceník platný od 1. 6. 2024.

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností P Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové vozy a vozy objednané v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání skladových zásob. Akční ceník obsahuje vybrané modelové verze, výbavy a technické údaje. Společnost P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytnou autorizovaný prodejce vozidel Peugeot.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

P Automobil Import s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – Krč.
Internet: www.peugeot.cz.